

Kombinierte Schere und Stanze



Kombination aus der Blechschere Modell 1 BR 6/3 und der Lochstanze 21/8 P.

Zwei getrennte Hebelantriebe. Dadurch kann gleichzeitig an zwei Stellen gearbeitet werden.

34 BR 6 P

Technische Daten

Modell		34 BR 6 P
Stahlblech	bis mm	6
Rundstahl	bis mm	13
Messerlänge	mm	180
locht	bis mm	Ø 10 in 6,3
oder	bis mm	Ø 18 in 3,5
Ausladung	mm	90
Stanzkraft	kN	80
Nettogewicht	kg	35
Artikel-Nr.		22020

Obermesser	211 179 12 11
Artikel-Nr. 20029 5 1000	
Untermesser	100 →1 8
Artikel-Nr. 20029 5 1001	25 0 0 180 3.4 × 3.7 ×

Stanzwerkzeuge, montiert:



Rundstempel Nr. 51 Ø 8,0 mm Artikel-Nr. 620**51** 1080 Rundmatrize Nr. 51 Ø 8,7 mm Artikel-Nr. 622**51** 1087

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm². Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.