



Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Kenn-Nr.
Ref. No.
No. de réf.

542

Anschlagtisch


steckbar, komplett
mit Unterbau zur Befestigung auf dem Stanzentisch Ø 72 oder Ø 97

Gauging Table

slot-in, complete
with base for attachment to flat die bolster Ø72 or Ø97

Table à butées

enfichable, complète
avec châssis pour montage sur la table de poinçonnage Ø72 ou Ø97



Peddimax No. 1
Hydraulic 502 • 801 • 1250 • *

Artikel-Nr.
Part No.
No. de réf.

Anschlagtisch 542 komplett
Gauging table 542 complete
Table à butées 542 complète

Größe II
size II
taille II

750 x 1.000 mm




44235 660 16 00

*andere Modelle auf Anfrage • other machines upon request • autres machines sur demande

01/2012

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH
Hasslinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg

Telefon +49 (0) 2332 / 6646-50
Fax +49 (0) 2332 / 6646-46
mail@peddy.de • www.peddy.de



	Anschlagtisch 542	Gauging Table 542	Table à butées 542	Artikel-Nr. Part No. No. de réf.
	Lieferumfang:	Scope of supply:	La livraison comprend:	
A	Tischplatte, hinten, mit Maßstab und Unterbau zur Befestigung auf dem Stanzentisch	rear table section with mm-scale and base for attachment to the flat die bolster	partie arrière de la table avec graduation mm et châssis pour fixation sur table de poinçonnage plate	
	Maßstab, rechtssteigend	measuring rule, r.h.	règle de mesure, à dr.	7949020 50500
	Maßstab, linkssteigend	measuring rule, l.h.	règle de mesure, à g.	7949020 50500 L
B	Tiefenanschlagleiste feststellbar, mit Maßstab	depth gauge rail, fixable, with mm-scale	lisseau de butée arrêtable, graduation mm	
	Maßstab, rechtssteigend	measuring rule, r.h.	règle de mesure, à dr.	7949020 50500
	Maßstab, linkssteigend	measuring rule, l.h.	règle de mesure, à g.	7949020 50500 L
C	Winkelanschlag, links	angle stop, l.h.	butée d'angle à g.	44230 6 6006 45
D	Winkelanschlag, rechts	angle stop, r.h.	butée d'angle à dr.	44230 6 6006 50
E	Seitenanschlag	side stop	butée latérale	44230 730 10 00L
F	Tischplatte, vorn, steckbar Matrizenhalter-Öffnung bis SV 90Ø	front table section, slot-in die holder aperture for oversize punching attachment up to 90 Ø	partie avant, enfichable ouverture pour porte-matrice du dispositif de poinçonnage jusqu'à 90 Ø	
G	Klemmhebel M12x50	clamping lever	levier de blocage	7935025 12050
J	Flachspannhebel M8x40	clamping lever	levier de blocage	7935008 08040



Ausgleichsplatte, Matrizenhalter
adapter plate, die holder
plaque d'adaptation, porte-matrice

Ausgleichsplatte, vorne
adapter plate, front
plaque d'adaptation frontale

Befestigungsplatte
fixing plate • plaque de fixation

lieferbare **Ausgleichsplatten, Matrizenhalter**

available **adapter plates, die holder • plaques d'adaptation porte-matrice** disponibles

Bezeichnung	Description	Description	Artikel-Nr. Part No. No. de réf.
für Matrizenhalter Nr. 3	to suit die holder no. 3	pour porte-matrice no. 3	44235 660 16 61
für Matrizenhalter Nr. 4	to suit die holder no. 4	pour porte-matrice no. 4	44235 660 16 56
für Matrizenhalter Nr. 6	to suit die holder no. 6	pour porte-matrice no. 6	44235 660 16 51
Befestigungsschraube (4 Stück pro Platte)	fixing screw (4 pieces per plate)	vis de fixation (4 pièces par plaque)	7007984 10016
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben SW 7	special Allen key wrench size 7	clé Allen spéciale taille 7	7000911 00007

lieferbare **Ausgleichsplatten, vorne**

available **adapter plates, front • plaques d'adaptation frontales** disponibles

für Matrizenhalter Nr. 3	to suit die holder no. 3	pour porte-matrice no. 3	42050 660 45 14
für Matrizenhalter Nr. 4 + 6	to suit die holders no. 4+6	pour porte-matrices 4+6	42050 660 45 51
Befestigungsplatte	fixing plate	plaque de fixation	42050 660 45 12